

## i-SENSYS LBP650 sorozat

Napjaink üzleti kihívásait szem előtt tartva a színes lézernyomtatás most egyszerűbb, mint valaha.

Gyors, megbízható, színes lézernyomtatást kínál egy funkciókkal teli, kompakt egységben, mely kiszolgálja napjaink kisvállalkozásainak igényeit.



LBP653Cdw



LBP654Cx

### Intuitív érintőképernyő

A LBP654Cx funkcióit az elegáns, 12,7 cm-es (5") érintőképernyőn keresztül gyorsan és könnyedén érheti el. A billentyűzet nélküli kijelző lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a beépített funkciókat egy érintéssel érhesék el, ezzel jelentős időt megspórolva és növelve a hatékonyságot. Az átlátható elrendezés és az intuitív kialakítás gyors hozzáférést biztosít a felhasználók számára a leggyakrabban használt funkciókhoz, az eszköz kezelése pedig gyorsan megtanulható.

### Innovatív alkalmazások

Az LBP654Cx alkalmazásait az egyszerűbb nyomtatást szem előtt hoztuk létre, hogy Ön még hatékonyabb lehessen. Az Alkalmazáskönyvtár lehetővé teszi, hogy űrlapokat, sablonokat és egyéb dokumentumokat nyomtasson egyetlen gombnyomással, bármilyen más eszköz csatlakoztatása nélkül. Ráadásul létrehozhat egy személyre szabott képernyővédőt is, amely készenléti módban fontos üzeneteket jelenít meg a többi felhasználó számára.

### Kisvállalkozások mobilizálása

A LBP650 sorozatot azért hoztuk létre, hogy kiszolgálja napjaink kisvállalkozásainak igényeit. Az AirPrint (Apple) és a Mopria (Android) támogatás segítségével a felhasználók a lehető legtöbbet hozhatják ki mobil eszközeikből. A LBP654Cx típusú nyomtatóknál lehetőség van az NFC és a QR-kód párosítás használatára, ami közvetlen vezeték nélküli kapcsolaton keresztül lehetővé teszi a nyomtatóhoz való gyors és kényelmes hozzáférést, így a vendégek a jelszóval védett hálózathoz történő csatlakozás nélkül is el tudják érni. A Canon PRINT Business mobilalkalmazás is rengeteg hasznos eszközt tartalmaz, ami tovább javítja a mobil munkavégzés minőségét.

### Gyorsabb nyomtatás

A kisvállalkozások számára a hatékonyság kulcskérdés. A Canon ezért alakította át az LBP650 sorozat a motorját, hogy percenként akár 27 oldal kinyomtatására is képes legyen. Ez a gyors teljesítmény úgy javítja a felhasználói hatékonyságot, hogy az nem megy a minőség rovására, és megbízható, hatásos eredményt hoz minden nyomtatáskor.

### Lenyűgöző színek

A Canon legújabb lézertechnológiája az árnyalatok kiemelésével állítja a kinyomtatott képeket a figyelem középpontjába. Az LBP650 nyomtatási gyorsasága nem megy a minőség rovására, megragadó vidám színei pedig élettel teszik tele a dokumentumokat. Tehát legyen szó eladásról, marketingről vagy csak otthoni felhasználásról, a Canon LBP650 felturbózza a kommunikációt.

### Kevesebb karbantartás, hosszabb üzemidő

A karbantartásra még kevesebb időt kell áldozni, hisz az LBP650 olyan funkcióval van megáldva, mint az automatikus tonerszalag-eltávolító rendszer, hogy a fogyóeszközök cseréje még egyszerűbb lehessen. Ráadásul a multifunkciós (és opcionális nagy kapacitású) tonerkazetták lehetővé teszik, hogy a nyomtató minél tovább működhessen, míg a beépített fogyóeszköz-figyelő funkció segíti a kisvállalkozásokat, hogy a készletbeszerzéseiket még hatékonyabban tervezhessék.

**Canon**

## Választható tartozékok

### AF1 adagolóegység

- Kiegészítő 550 lapos papírkazetta, 1 egység adható hozzá a főegységhez.

### E1 vonalkódnymató készlet (elérhető a következő nyomtatóhoz: LBP654Cx)

- Telepíti a vonalkód betűtípusait vonalkódnymatóhoz. A dobozolt szállított készlet egy licenclézési tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz.

### E1E vonalkódnymató készlet (elérhető a következő nyomtatóhoz: LBP654Cx)

- Telepíti a vonalkód betűtípusait vonalkódnymatóhoz. Az elektronikusan szállított készlet egy licenclézési tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz.

## i-SENSYS LBP654Cx



Készülék



Főegység +1 AF1 adagolóegység

## Műszaki adatok

### NYOMTATÓMŰ

#### Nyomatási sebesség

Egyoldalas: max. 27 lap/perc (A4)  
max. 49 lap/perc (A5 – fekvő)  
Kétdoldalal: max. 21,9 kép/perc (A4)

#### Nyomatási eljárás

Színes lézersugaras nyomtatás

#### Nyomatási minőség

Max. 1200×1200 dpi

#### Nyomatási felbontás

Max. 600×600 dpi

#### Bemelegedési idő

Kb. 13 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól

#### Első oldal elkészülési ideje

Színes: kb. 8,6 másodperc vagy kevesebb  
Fekete-fehér: kb. 8,3 másodperc vagy kevesebb

#### Ajánlott havi nyomatási mennyiség

750-4000 oldal/hónap

#### Terhelhetőség

Max. 50 000 oldal/hónap\*

\*A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát.

#### Nyomatási margók

5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon

#### Fejlett nyomatási funkciók

i-SENSYS LBP653Cdw:  
Biztonságos nyomtatás  
Nyomtatás USB-eszközről (JPEG/TIFF/PDF)  
Google Cloud Print-kompatibilitás  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás  
Android; Mopria-tanúsítvánnyal, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business alkalmazás

i-SENSYS LBP654Cx:  
Biztonságos nyomtatás  
Nyomtatás USB-eszközről (JPEG/TIFF/PDF)  
Vonalkód nyomtatás\*  
Google Cloud Print-kompatibilitás  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás  
Android; Mopria-tanúsítvánnyal, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business alkalmazás

\*Kiegészítő - E1 vonalkódnymatót készlet szükséges

### HORDOZÓK KEZELÉSE

#### Papírbemenet (normál)

250 lapos kazetta  
50 lapos többfunkciós tálcá

#### Papírbemenet (opcionális)

550 lapos kazetta

#### Papírkiadás

150 lap

#### Hordozótípusok

Normál papír, újráfeldolgozott papír, nehéz papír, vékony papír, színes papír, fényezett papír, címke, képeslap, boríték

#### Hordozók mérete

Kazetta (normál):  
A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, boríték (COM10, DL, C5),  
Egyéni méretek: min. 100×148 mm, max. 215,9×355,6 mm.

Többfunkciós tálcá:  
A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, DL, C5, Monarch),  
Egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 215,9×355,6 mm.

Kazetta (opcionális):  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, boríték (COM10, DL, C5),  
Egyéni méretek: min. 100×148 mm, max. 215,9×355,6 mm.

#### Hordozók tömege

Kazetta (normál és opcionális): 52-163 g/m<sup>2</sup>  
(200 g/m<sup>2</sup>-ig fényes papírral)  
Kézi lapadagoló tálcá: 60-176 g/m<sup>2</sup>  
(200 g/m<sup>2</sup>-ig fényes papírral)

#### Kétdoldalal nyomtatás

Automatikus  
Kazetta (normál és opcionális):  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K  
Egyéni méretek: min. 176×250 mm, max. 215,9×355,6 mm  
60-163 g/m<sup>2</sup>

### ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

#### Teljesítményigény

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

#### Teljesítményfelvétel

Maximum: kb. 1400 W vagy kevesebb  
Készenléti állapotban: kb. 17,6 W vagy kevesebb  
Álvó állapotban: kb. 0,6 W vagy kevesebb\*  
Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 1 kWh/hét  
A Lot26 szabállyal kapcsolatban részletes információért látogasson el a [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx) honlapra.

\*Vezeték nélküli üzemmódban a fogyasztás 0,8 W

#### Zajszint

Hangteljesítmény\*  
Működés közben: 63 dB vagy kevesebb  
Készenléti állapotban: 42 dB vagy kevesebb  
Hangnyomás\*  
Működés közben: 48 dB  
Készenléti állapotban: 28 dB

\*A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak

#### Méreték (szé × mé × ma)

i-SENSYS LBP653Cdw:  
437 mm × 469 mm × 313 mm

i-SENSYS LBP654Cx:  
476 mm × 469 mm × 379 mm

#### Tömeg

i-SENSYS LBP653Cdw:  
Kb. 20,5 kg

i-SENSYS LBP654Cx:  
Kb. 21 kg

#### Üzemeltetési feltételek

Hőmérséklet: 10-30 °C  
Páratartalom: 20-80% rel. páratartalom (lecsapódás nélkül)

#### Kezelőpanel

i-SENSYS LBP653Cdw:  
5 soros LCD, 3 LED (feladat, hiba és energiatakarékos),  
Gombok, 10 billentyűs számbillentyűzet

i-SENSYS LBP654Cx:  
12,7 cm-es színes LCD-érintőképernyő

### VEZÉRLŐEGYSÉG

#### Processzor sebessége

800 MHz × 2

#### Memória

1 GB

#### Nyomatónyelvek

UFRII, PCL5c\*, PCL6, Adobe® PostScript

\*Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.

#### Betűtípusok

i-SENSYS LBP653Cdw:  
45 PCL betűtípus, 136 PS betűtípus

i-SENSYS LBP654Cx:  
93 PCL betűtípus, 136 PS betűtípus

#### Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás

#### Szoftver- és nyomatókezelés

i-SENSYS LBP653Cdw:  
Távoli felhasználói felület (RUI), részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Management Console: kiszolgálóalapú szoftver eszközpark központi kezeléséhez  
eMaintenance: a beagyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számláóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika.

i-SENSYS LBP654Cx:  
Távoli felhasználói felület (RUI), részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Management Console: kiszolgálóalapú szoftver eszközpark központi kezeléséhez  
eMaintenance: a beagyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számláóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. uniFLOW kompatibilitás az SFP MEAP-hoz való uniFLOW hozzáférés-kezelő eszközklienssel

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Windows® Vista/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008  
Mac OS X 10.7.5 és újabb verziók  
Linux®/Citrix

\*Csak internetes terjesztés

### FOGYÓESZKÖZÖK

#### Multifunkciós kazetták

046-os fekete tonerkazetta (2200 oldal)\*\*  
046H fekete tonerkazetta (6300 oldal)\*\*  
046-os cian tonerkazetta (2300 oldal)\*\*  
046H cian tonerkazetta (5000 oldal)\*\*  
046-os magenta tonerkazetta (2300 oldal)\*\*  
046H magenta tonerkazetta (5000 oldal)\*\*  
046-os sárga tonerkazetta (2300 oldal)\*\*  
046H sárga tonerkazetta (5000 oldal)\*\*

\*Az ISO/IEC 19752 alapján

\*\*A nyomtató 1100 oldalra elegendő fekete és 1200 oldalra elegendő C/M/Y tonerkazettával érkezik

### TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK

#### Egységek

i-SENSYS LBP653Cdw:  
CST.AFI adagolóegység (550 lapos kazetta)

i-SENSYS LBP654Cx:  
CST.AFI adagolóegység (550 lapos kazetta)

E1 vonalkódnymatót készlet  
E1E vonalkódnymatót készlet  
MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó)  
MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó)  
BI MiCard tartozékkészlet

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Hungarian edition

© Canon Europa N.V., 2017

# i-SENSYS LBP650 sorozat

Napjaink üzleti kihívásait szem előtt tartva a színes lézernyomtatás most egyszerűbb, mint valaha.

Gyors, megbízható, színes lézernyomtatást kínál egy funkciókkal teli, kompakt egységben, mely kiszolgálja napjaink kisvállalkozásainak igényeit.



#### Termékek:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	4549292068573
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	4549292068627

#### Választható tartozékok:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
AF1 adagolóegység	0732A032AA	4549292077278
E1 vonalkódnymató készlet	5143B001AA	4960999689951
E1E vonalkódnymató készlet	5143B002AA	-

#### Fogyóeszközök:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
046-os fekete tonerkazetta	1250C002AA	4549292073904
046H fekete tonerkazetta	1254C002AA	4549292074055
046-os sárga tonerkazetta	1247C002AA	4549292073812
046H sárga tonerkazetta	1251C002AA	4549292073935
046-os magenta tonerkazetta	1248C002AA	4549292073843
046H magenta tonerkazetta	1252C002AA	4549292073973
046-os cián tonerkazetta	1249C002AA	4549292073874
046H cián tonerkazetta	1253C002AA	4549292074017

#### Easy Service Plan:

Egység neve	Mercury-kód	EAN-kód
Üzembehelyezés	7950A546AA	4960999794426
Helyszíni javítás a bejelentést követő munkanapon a vásárlást követő 3 év során – B csomag	7950A526AA	4960999793306

#### Méretek/logisztikai információ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomagolás típusa	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Tömeg (kg)
i-SENSYS LBP654Cx	1476C001AA	Doboz	1	577	437	581	24,3
i-SENSYS LBP653Cdw	1476C006AA	Raklap	8	1220	910	1165	-
		40 lábas magasított konténer	368	-	-	-	-

#### A doboz tartalma:

- Készülék
- 046-os fekete tonerkazetta (1100 oldal)
- 046-os cián/magenta/sárga tonerkazetta (1200 lap)
- Tápkábel
- Használatbavételi útmutató
- Felhasználói szoftvereket tartalmazó DVD-ROM
- Garancialevél